



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALI

PON-FESR- 2007 IT 161 PO 004**"Ambienti per l'apprendimento"****ANNO 2008 Bando Prot. n. AODGAI 8124 del 15-07-2008 Fondo FESR****Nota autorizzativa Data di assegnazione protocollo 4841 del 06-10-2009****Codice Nazionale B.1.c- FESR-2008-948**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. CRISCUOLI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE

per l'istruzione e la formazione in età adulta

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Via S.Ianni – 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

sito internet: www.istcomprensivocriscuoli.it - e-mail: avic82500e@istruzione.it

tel 0827 23108 – fax 0827 215089

SCHEDA TECNICA**MUSIC@SCUOLA**

B.1.C STRUMENTI MUSICALI			
Art.	Descrizione voce	Caratteristiche Tecniche Richieste	Quantità
1	Djembe	Djembe in legno (intarsiati con pelle naturale)	2
2	Guiro	Guiro	1
3	Chitarra classica	Chitarra classica amplificata. con preamplificatore a 5 regolazioni e chorus in abete di qualità manico e ponte in palissandro con accessori.	1
4	Chitarra Elettrica	- Corpo: tiglio- Manico: acero- Tastiera palissandro- N° tasti: 22- Pickups: S-S-S- Meccaniche: cromate ricoperte- Hardware: tremolo	1
5	Basso elettrico	Basso elettrico- Corpo: tiglio Manico: acero- Tastiera palissandro- N° tasti: 21- Pickups: 1-PB- Meccaniche: cromate- Hardware: ponte fisso cromato	1
6	Chitarra Acustica	Chitarra acustica elettrificata con accessori	1
7	Violoncello 4/4	Violoncello 4/4 . completo di accessori già montato	1
8	Violino 4/4	Violino misura 4/4 . completo di accessori già montato	1



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

PON-FESR- 2007 IT 161 PO 004**"Ambienti per l'apprendimento"****ANNO 2008 Bando Prot. n. AOODGAI 8124 del 15-07-2008 Fondo FESR****Nota autorizzativa** Data di assegnazione protocollo **4841** del **06-10-2009****Codice Nazionale B.1.c- FESR-2008-948**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. CRISCUOLI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE

per l'istruzione e la formazione in età adulta

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Via S.Ianni – 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

sito internet: www.istcomprensivocriscuoli.it - e-mail: avic82500e@istruzione.it

tel 0827 23108 – fax 0827 215089

9	Flauto	Flauto Traverso	1
10	Piatti	Piatti da parata in ottone professionale	1
11	Clarinetto	Clarinetto in Sib	1
12	Tromba	Tromba in "Si b" laccata di buona qualità completa di astuccio e accessori	1
13	Fisarmonica	Fisarmonica di buona qualità 72 bassi con 5 registri alla mano destra in 3° musette completa di astuccio	1
14	Metallofono cromatico	Metallofono cromatico a 25 piastre (2 ottave)	2
15	Triangoli	Triangoli sonoro a battente misura media	2
16	Bongos	Coppia di Bongos 10"-11"	2
17	Campanacci	Campanacci varie misure	3
18	Maracas	Coppia di Maracas in plastica	4
19	Bastone	Bastone della pioggia in legno	1



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALI

PON-FESR- 2007 IT 161 PO 004**"Ambienti per l'apprendimento"****ANNO 2008 Bando Prot. n. AOODGAI 8124 del 15-07-2008 Fondo FESR****Nota autorizzativa** Data di assegnazione protocollo **4841** del **06-10-2009****Codice Nazionale B.1.c- FESR-2008-948**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. CRISCUOLI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE

per l'istruzione e la formazione in età adulta

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Via S.Ianni – 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

sito internet: www.istcomprensivocriscuoli.it - e-mail: avic82500e@istruzione.it

tel 0827 23108 – fax 0827 215089

20	Tastiera elettronica	Tastiera Arranger 61 Tasti dinamici• 482 voci strumentali•106 stili di accompagnamento polifonia a 32 voci •flash memory •LC display(completa di alimentazione)	2
21	Tastiera elettronica	Tastiera Arranger 61 Tasti dinamici, 627 voci strumentali•140 stili di accompagnamento con 2 variazioni• pitch-bend• one-touch setting• polifonia a 32 voci• LC display •music database con 227 programmi (completa di alimentazione)	1
22	Piano Digitale	Piano Digitale di qualità con 88 tasti pesati in polifonia, metronomo, traspose, uscite Midi e audio completo di stand in legno	1
23	Organetto	Organetto Diatonico 4 bassi - 13 Tasti tonalità in Do Musetta in 3° -(made in Italy) Completo di astuccio	1
24	Batteria	Batteria 5 pezzi con cassa completa di hardware piatti e accessori	1
25	Mezzaluna	Mezzaluna con piattelli	2
26	Legnetti	Coppie legnetti sonori "claves" in palissandro	4
27	Nacchere	Nacchera con battente	2
28	Shaker	Shaker varie misure	4
29	Flauto Dolce	Flauto Dolce soprano diteggiatura tedesca completa di buona qualità	6



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

PON-FESR- 2007 IT 161 PO 004**"Ambienti per l'apprendimento"****ANNO 2008 Bando Prot. n. AOODGAI 8124 del 15-07-2008 Fondo FESR****Nota autorizzativa** Data di assegnazione protocollo **4841** del **06-10-2009****Codice Nazionale B.1.c- FESR-2008-948**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. CRISCUOLI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE

per l'istruzione e la formazione in età adulta

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Via S.Ianni – 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

sito internet: www.istcomprensivocriscuoli.it - e-mail: avic82500e@istruzione.it

tel 0827 23108 – fax 0827 215089

30	Wooden agogos	Wooden agogos a 2 toni	2
B.1.C - STRUMENTAZIONE ELETTROACUSTICA ED INFORMATICA			
Art.	Descrizione voce	Caratteristiche Tecniche Richieste	Quantità
31	Cassa professionale biamplificata	Cassa professionale biamplificata , potenza di lavoro 850 Watt. Struttura in ABS antiurto. Sistema professionale a due vie, adatta a qualsiasi tipo di impiego. PANNELLO DI ALIMENTAZIONE: interruttore luminoso on/off presa VDA, led limitatore, n° 1 ingresso microfono XLR + JACK con regolazione volume, n° 1 ingresso XLR + 2 RCA di segnale n° 1 rilancio segnale JACK. N° 1 led luminoso blu "fronte cassa" CARATTERISTICHE TECNICHE Potenza RMS: 425 WATT Driver: 1,8" TITANIUM 4 Hom Woofer: 15" 4 Hom Dimens.: 700x460x440 Resp. Frequenza: 45-20000 Hz	2
32	Supporto	Supporti per diffusori in alluminio	2
33	Monitor attivo	Biamplificata , potenza di lavoro 650 Watt. Struttura in ABS antiurto. PANNELLO DI ALIMENTAZIONE: interruttore luminoso on/off presa VDA, led limitatore, n° 1 ingresso microfono XLR + JACK con regolazione volume, n° 1 ingresso XLR + 2 RCA di segnale n° 1 rilancio segnale JACK. N° 1 led luminoso blu "fronte Cassa" CARATTERISTICHE TECNICHE Potenza RMS: 325 WATT Driver: 1,4" TITANIUM 4 Hom Woofer: 12" 4 Hom Dimens.: 630x430x400 Resp. Frequenza: 50-20000 Hz	2
34	Mixer Audio	CARATTERISTICHE: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 22 channel 4-bus mixing console, 20 mic preamps ◆ Dual effect engines with 16 EFX plus one main parameter control, Effect 2 with tap delay and foot switch jacks ◆ Direct out with pre-EQ switch for multi-track 	1



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

PON-FESR- 2007 IT 161 PO 004**"Ambienti per l'apprendimento"****ANNO 2008 Bando Prot. n. AOODGAI 8124 del 15-07-2008 Fondo FESR****Nota autorizzativa Data di assegnazione protocollo 4841 del 06-10-2009****Codice Nazionale B.1.c- FESR-2008-948**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. CRISCUOLI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE

per l'istruzione e la formazione in età adulta

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Via S.Ianni – 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

sito internet: www.istcomprensivocriscuoli.it - e-mail: avic82500e@istruzione.it

tel 0827 23108 – fax 0827 215089

		<p>recording</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Rec out with independent trim control ◆ Talkback mic built-in ◆ 4 stereo aux return, each with to aux 1-4 (effect to monitor) ◆ Group 1-4 and Aux 1-4, Main fader and control room volume control can be swapped for monitor console use ◆ Variable LPF on mono output for subwoofer ◆ Seven 12-segment level meters for main, group or aux ◆ 3-band with swept mid-range ch EQ on mono channel ◆ 6 aux mixing bus, two pairs with pre/post switch ◆ On, Peak/Solo and Signal indicators on each input channel ◆ Pad/Line in switch on mono channels ◆ Stereo channel with XLR mic in, 1/4" and RCA line inputs ◆ 12V gooseneck lamp socket for working on dark place ◆ Main stereo and mono out with XLR jacks ◆ And inserts 	
35	Microfono A condensatore professionale	Microfono panoramico risposta IM Frequenza Risposta IM Frequenza Minima 80 Hz / 18000Hz con spugna antisoffio	2
36	Radiomicrofono	Radiomicrofono palmare Pila GV di buona qualità risposta IM Frequenza Sch 20000 Hz o similari	1
37	Microfoni dinamici	Microfono Dinamici Professionale di buona qualità risposta in frequenza 60 Hz 20000 Hz con astuccio	2
38	Cavo bilanciato audio	Cavo schermato di qualità Kanon /Kanon ml 10	10



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

PON-FESR- 2007 IT 161 PO 004**"Ambienti per l'apprendimento"****ANNO 2008 Bando Prot. n. AOODGAI 8124 del 15-07-2008 Fondo FESR****Nota autorizzativa Data di assegnazione protocollo 4841 del 06-10-2009****Codice Nazionale B.1.c- FESR-2008-948**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. CRISCUOLI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE

per l'istruzione e la formazione in età adulta

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Via S.Ianni – 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

sito internet: www.istcomprensivocriscuoli.it - e-mail: avic82500e@istruzione.it

tel 0827 23108 – fax 0827 215089

39	Cavo bilanciato audio	Cavo schermato di qualità Kanon /Kanon ml 5	10
40	Cavo audio	Cavo RCA stereo doppio Jack mono 6,3 Jack stereo mini cuffia schermato metri 3	2
41	Cavo audio	Cavo doppio Jack mono per strumento musicale da 5 metri	10
42	Cavo audio	Cavo doppio Jack mono per strumento musicale da 10 metri	10
43	Prolunghe	Prolunghe corrente da 1,5 mm * 5 ml 10	5
40	Prolunghe	Prolunghe corrente da 1,5 mm * 10 ml 10	5
44	Pick-Up	Pick-Up per chitarra mobile a ventosa da applicare sulla tavola con cavo Jack 6,3	3
45	Pc Portatile	Specifiche tecniche Windows Vista® Home Basic ; Intel® Celeron® Processor 585 (1MB L2 cache, 2.16GHz, 667MHz FSB); 2GB (1/1) DDR2 667 SDRAM; 250GB hard drive; integrated Super-Multi drive; 5-in-1 card reader; Acer® CineCrystal 15.6" WXGA (1366 x 768) TFT display; Intel® Graphics Media Accelerator 4500M; 802.11b/g/Draft-N WLAN, gigabit LAN, V.92 modem, webcam	1
46	AMPLIFICATORE PER BASSO	Amplificatore per basso 60 watt doppio ingresso per bassi passivi e attivi uscita cuffie ingresso aux con volume indipendente	1



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALI

PON-FESR- 2007 IT 161 PO 004**"Ambienti per l'apprendimento"****ANNO 2008 Bando Prot. n. AOODGAI 8124 del 15-07-2008 Fondo FESR****Nota autorizzativa Data di assegnazione protocollo 4841 del 06-10-2009****Codice Nazionale B.1.c- FESR-2008-948**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. CRISCUOLI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE

per l'istruzione e la formazione in età adulta

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Via S.Ianni – 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

sito internet: www.istcomprensivocriscuoli.it - e-mail: avic82500e@istruzione.it

tel 0827 23108 – fax 0827 215089

47	Amplificatore per chitarra elettrica	Solid state (a transistor) con una potenza di 50 watt, uno speaker con cono Celestion Custon da 12", .due canali sono i classici clean (pulito) e overdrive (distorto). Il canale pulito è regolabile riguardo al gain, il volume e le equalizzazioni sui bassi, medi e alti. Il canale overdrive .	1
B.1.C	ALTRE ATTREZZATURE		
Art.	Descrizione voce	Caratteristiche Tecniche Richieste	Quantità
48	Leggii	Leggii in metallo	16
49	Supporto	Supporto Ad X per tastiera	5
50	Aste microfoniche	Aste microfoniche in metallo	6